

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Адрес юридического лица: Фадеева пер., д. 4, г. Ставрополь, 355008; Тел./факс (8652) 94-68-54
E-mail: cgie@26.rospotrebnadzor.ru; Интернет: www.fbuz26.ru

Адрес места осуществления деятельности: Ставропольский край, г. Ставрополь пр. Октябрьской революции 15/ 123
ул. Дзержинского в квартале 53.

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA RU.710062

Дата внесения сведений 08.06.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

Н.И. Соломащенко
Н.И. Соломащенко

2021 г.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НА ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (РАБОТЫ, УСЛУГИ)**

04.06 2021 г.

№ 690

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена на основании:

заявления от 18.03.2021 г, регистрационный № 280.

1. Заявитель: Государственное казенное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Ставропольский специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы, с нарушением психики».

ИНН 2634018918.

ОГРН 1022601970962, главный врач Боева И.Б.

Юридический адрес: 355019, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Горная, дом 42.

Фактический адрес: 355019, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Горная, дом 42.

2. Объект инспекции: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления медицинской деятельности. Работы (услуги) по:

лечебной физкультуре;

медицинскому массажу;

медицинской реабилитации;

психиатрии;

физиотерапии;

неврологии.

3. На объекте: Государственное казенное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Ставропольский специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы, с нарушением психики».

4. По адресу: 355019, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Горная, д. 42, этаж 1,2.

Кадастровый номер 26:12: 031302:195.

5. Перечень рассмотренных документов:

- заявление от 18.03.2021 г, регистрационный № 280;

- выписка из ЕГРЮЛ от 16.03.2021 года;

- копия выписки из единого государственного реестра недвижимости от 22.01.2021 года;

- копия договора о закреплении имущества на праве оперативного управления № 23 от 01.01.2004 года;
- копия дополнительного соглашения к договору № 23 от 01.01.2004 года;
- копия паспорта Боевой И.Б;
- копия паспорта Штаничева А.В;
- доверенность № 49-01 от 16.03.2021 года на Штаничева А.В;
- копия Устава Государственное казенное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Ставропольский специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы, с нарушением психики»;
- копия технического паспорта и поэтажного плана помещений;
- перечень оснащения детского нейрореабилитационного отделения для проведения занятий лечебной физкультурой;
- перечень оснащения детского нейрореабилитационного отделения для проведения физиотерапии;
- перечень оснащения детского нейрореабилитационного отделения;
- перечень оснащения отделения паллиативной медицинской помощи детям;
- перечень оснащения дневного стационара для оказания психоневрологической помощи;
- перечень оснащения детского нейрореабилитационного отделения для проведения массажа;
- заявление от 17.05.2021 года о приостановлении работ по проведению санитарно – эпидемиологической экспертизы;
- заявление от 02.06.2021 года о возобновлении работ по проведению санитарно – эпидемиологической экспертизы;
- копия договора на обслуживание медицинской техники от 1.04.2021 года с ИП Панкратовым Д.В;
- копия лицензии на осуществление медицинской деятельности № ЛО-26-01-005252 от 24.12.2019 года ГКУЗ СК «СС Дом ребенка»;
- пояснительная записка по ведению медицинской деятельности;
- акт санитарно – эпидемиологического обследования объекта инспекции от 02.06.2021 года.

6. Размещение объекта: Государственное казенное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Ставропольский специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы, с нарушением психики» расположен в помещениях отдельно стоящего 2х этажного нежилого здания по адресу: город Ставрополь, улица Горная, дом 42. Прилегающая территория к зданию благоустроена, заасфальтирована, имеет наружное электрическое освещение.

Созданы условия для доступа и комфортного пребывания маломобильных групп населения. На территории в хозяйственной зоне, на расстоянии 30 м установлен контейнер с крышкой для сбора мусора, на бетонированной площадке, что соответствует п.2.9 СП 2.1.3678- 20 «Санитарно – эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

7. Описание объекта инспекции:

7.1. Санитарно-техническое состояние объектов инженерного обеспечения предприятия (водопровод, канализация, горячее водоснабжение, теплоснабжение):

водоснабжение холодное и горячее централизованное. Горячее водоснабжение и отопление центральное, от собственной котельной. Канализация подключена к общегородскому коллектору, что соответствует п. 4.4.5. СП 2.1.3678- 20.

7.2. Структура, состав, функциональное назначение и площади помещений, оборудование в соответствии с мощностью и видами деятельности организации: медицинская деятельность ГКУЗ СК «СС Дом ребенка» осуществляется в соответствии с действующей лицензией № ЛО-26-01-005252 от 24.12.2019 года в помещениях общей площадью 2009 кв.м.

Дополнительное лицензирование связано с расширением видов оказываемой помощи и условий оказания медицинской помощи.

Высота помещений ГКУЗ СК «СС Дом ребенка» составляет 2.90 м, что соответствует п. 4.26.5 СП 2.1.3678- 20. Общая площадь помещений – 2009 кв.м, в.т.ч: кабинет ЛФК- 51,5 кв.м, кабинет врача невролога - 17,1 кв.м, физиотерапевтический кабинет -58,2 кв.м, кабинет массажа – 14,7 кв.м. Площади кабинетов соответствуют требованиям приложения 1 СП 2.1.3678- 20.

Медицинская деятельность по лечебной физкультуре и медицинской реабилитации будет организована в зале лечебной физкультуры общей площадью 51,5 кв.м по графику с 8.00 ч до 12.00 ч по лечебной физкультуре и с 12.00 ч до 17.00 ч по медицинской реабилитации. Кабинет оснащен шведской стенкой, гимнастическими скамейками, тренажерами для проведения двигательной гимнастики, прорезиненными матами, комплектом мягких модулей для зала лечебной физкультуры, медицинской кушеткой, столом для кинезиотерапии. Установлен бактерицидный облучатель. Раковина для обработки рук оборудована смесителем, подводкой горячей и холодной проточной воды. Установлен педальный бачок для отходов.

Медицинская деятельность по медицинскому массажу будет организована в массажном кабинете площадью 14,7 кв.м по графику с 8.00 ч до 17.00 ч. В кабинете установлены: массажный стол, стул для специалиста с регулируемой высотой, набором валиков для укладки пациента, бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа. Раковина для обработки рук оборудована смесителем, подводкой горячей и холодной проточной воды. Установлен педальный бачок для медицинских отходов.

Медицинская деятельность по психиатрии и неврологии будет осуществляться в кабинете врача невролога площадью -17,1 кв.м. по графику с 8.00 ч по 14.00 ч прием врача невролога, с 14.00 ч до 18.00 ч консультативный прием врача психиатра. В кабинете установлены: медицинская мебель с гигиеническим покрытием, кушетка, ростомер, электронные весы для детей до года, рабочий столик, компьютер, медицинский бактерицидный облучатель, неврологический молоток, шпатели, Раковина для обработки рук оборудована смесителем с локтевым приводом, подводкой горячей и холодной проточной воды, что соответствует п 4.26.11 СП 2.1.3678- 20. Установлен педальный бачок для медицинских отходов.

Медицинская деятельность по физиотерапии будет организована в физиотерапевтическом кабинете площадью 58,2 кв.м включающем в себя основной зал для проведения процедур площадью 47,6 кв.м. и помещением для подготовки процедур площадью 10,6 кв.м. Кабинет оснащен 3 раковинами для обработки инструментария перед проведением процедур, дезинфекционными кипятильниками. Раковина для обработки рук оборудована смесителем с подводкой горячей и холодной проточной воды, что соответствует п 4.26.11 СП 2.1.3678- 20. Установлен педальный бачок для медицинских отходов. В кабинете имеются шкаф медицинский для хранения лекарственных препаратов, шкаф для одежды, стол, стулья, компьютер, кабины с кушетками по числу отпускаемых процедур, часы настольные процедурные с электрическим звуковым сигналом, бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа. Для проведения процедур кабинет оснащен аппаратом для лечения диадинамическими токами, концентратом кислорода, аппаратом низкочастотной физиотерапии, аппаратом для местной дарсонвализации, гальванизатором, ртутно - кварцевым облучателем.

Все медицинское оборудование, применяемое в учреждении имеет паспорта приборов, сертификаты соответствия, проходит регулярное техническое обслуживание в соответствии с договором на обслуживание медицинской техники от 01.04.2021 года с ИП Панкратовым Д.В.

В физиотерапевтическом кабинете имеется контур заземления. Медицинские приборы эксплуатируются в соответствии с требованиями ГОСТ к приборам с использованием контура заземления.

По набору и площадям помещений для осуществления деятельности по лечебной физкультуре, медицинскому массажу, медицинской реабилитации, психиатрии, физиотерапии, неврологии ГКУЗ СК «СС Дом ребенка» соответствует приложению № 1 СП 2.1.3678- 20.

ГКУЗ СК «СС Дом ребенка» обеспечено в достаточном количестве медицинским оборудованием, инструментарием, перчатками, мягким материалом, твердым инвентарем.

Уборочный инвентарь в наличии, промаркирован, хранится упорядоченно в специально отведенных шкафах.

7.3. Санитарно-техническое состояние помещений:

для внутренней отделки помещений применены материалы в соответствии с функциональным назначением помещений, допускающие проведение влажной уборки с использованием дезинфицирующих средств. Стены и потолки кабинетов окрашены влагостойкой краской с гладкой поверхностью без щелей, полы покрыты линолеумом, в туалетах напольной керамогранитной плиткой. Внутренняя отделка помещений соответствует требованиям п.4.3.3 СП 2.1.3678- 20.

7.4. Организация на объекте вентиляции (с механическим или естественным побуждением), наличие паспорта на систему механической приточно-вытяжной вентиляции):

в помещениях имеется естественная вентиляция через окна и двери. В физиотерапевтическом кабинете оборудована приточно – вытяжная механическая вентиляция, что соответствует п.5.14 СП 2.1.3678- 20. Все сети в рабочем состоянии.

7.5. Организация и оценка освещения (естественное, искусственное, совмещенное):

освещение помещений естественное боковое и искусственное, представлено светильниками со светодиодными лампами, светильники искусственного освещения имеют сплошные рассеиватели, что соответствует п.2.5 СП 2.1.3678- 20.

7.6. Объем проведенных лабораторно – инструментальных исследований: лабораторно-инструментальные исследования не проводились.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. На основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления медицинской деятельности. Работы (услуги) по:

лечебной физкультуре;
медицинскому массажу;
медицинской реабилитации;
психиатрии;
физиотерапии;
неврологии.

на объекте: Государственное казенное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Ставропольский специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы, с нарушением психики»,

по адресу: 355019, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Горная, д. 42, этаж 1,2. Кадастровый номер 26:12: 031302:195,

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:

СП 2.1.3678- 20 «Санитарно – эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Заведующий отделом обеспечения санитарного надзора и экспертиз



Н.И. Селегенинко

Согласовано:

Руководитель органа инспекции, технический директор



Ж.В. Чурюмова

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью

4 страниц.

03.06. 2021 г.

Заведующий отделом

Н.И. Селегенико

ФИО

подпись

МП

